



LOTUS
Bike

SHARK ALÍVIO



SHIMANO ALIVIO HIDRÁULICO



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

CORRENTE	SHIMANO HG-53 9 VELOCIDADES
CÂMBIO DIANTEIRO	SHIMANO FD-M4000
CÂMBIO TRASEIRO	SHIMANO RD-M4000
CASSETTE	SHIMANO CS-HG3009
DISCO	SHIMANO 160MM C.LOCK RT-30
FREIOS	SHIMANO HIDRÁULICO M-4050
PEDIVELA	INTEGRADO FC-M4050 22/30/40
MOV. CENTRAL	SHIMANO INTEGRADO
QUADRO	LOTUS EM ALUMÍNIO 29
SELIM	DDK
SUSPENSÃO	29 C/REGULAGEM E TRAVA
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.6MM C/ BLOCAGEM
GUIDÃO	ALUMÍNIO RETO 680MM X 31,8 PTO
PNEU	29 X 2.10
SUPORE	ALUMÍNIO MTB 90MM - 31,8 PTO
CANOTE DE SELIM	ALUMÍNIO 27.2 X 400MM PTO
MOV. DE DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO 1.1/8MM H-115
RODA	ARO 29 ALUMÍNIO 32 FUIROS PTO
CÂMARA	29 X 2.35 V-PRESTA



Mountain Bike **29'** Freios Hidráulicos SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319333	29 x 17,5	14,280kg
319337	29 x 19	14,360kg



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
ALIVIO
HIDRÁULICO



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

CORRENTE	SHIMANO HG-53 9 VELOCIDADES
CÂMBIO DIANTEIRO	SHIMANO FD-M4000
CÂMBIO TRASEIRO	SHIMANO RD-M4000
CASSETTE	SHIMANO CS-HG3009
DISCO	SHIMANO 160MM C.LOCK RT-30
FREIOS	SHIMANO HIDRÁULICO M-4050
PEDIVELA	INTEGRADO FC-M4050 22/30/40
MOV. CENTRAL	SHIMANO INTEGRADO
QUADRO	LOTUS EM ALUMÍNIO 29
SELIM	DDK
SUSPENSÃO	29 C/REGULAGEM E TRAVA
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.6MM C/ BLOCAGEM
GUIDÃO	ALUMÍNIO RETO 680MM X 31,8 PTO
PNEU	29 X 2.10
SUPORE	ALUMÍNIO MTB 90MM - 31,8 PTO
CANOTE DE SELIM	ALUMÍNIO 27.2 X 400MM PTO
MOV. DE DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO 1.1/8MM H-115
RODA	ARO 29 ALUMÍNIO 32 FUIROS PTO
CÂMARA	29 X 2.35 V-PRESTA



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319334	29 x 17,5	14,280kg
319338	29 x 19	14,360kg



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
ALIVIO
HIDRÁULICO



COMPONENTES

CORRENTE	SHIMANO HG-53 9 VELOCIDADES
CÂMBIO DIANTEIRO	SHIMANO FD-M4000
CÂMBIO TRASEIRO	SHIMANO RD-M4000
CASSETTE	SHIMANO CS-HG3009
DISCO	SHIMANO 160MM C.LOCK RT-30
FREIOS	SHIMANO HIDRÁULICO M-4050
PEDIVELA	INTEGRADO FC-M4050 22/30/40
MOV. CENTRAL	SHIMANO INTEGRADO
QUADRO	LOTUS EM ALUMÍNIO 29
SELIM	DDK
SUSPENSÃO	29 C/REGULAGEM E TRAVA
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.6MM C/ BLOCAGEM
GUIDÃO	ALUMÍNIO RETO 680MM X 31,8 PTO
PNEU	29 X 2.10
SUPORE	ALUMÍNIO MTB 90MM - 31,8 PTO
CANOTE DE SELIM	ALUMÍNIO 27.2 X 400MM PTO
MOV. DE DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO 1.1/8MM H-115
RODA	ARO 29 ALUMÍNIO 32 FUIROS PTO
CÂMARA	29 X 2.35 V-PRESTA



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319335	29 x 17,5	14,280kg
319339	29 x 19	14,360kg

ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO ALIVIO HIDRÁULICO



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

CORRENTE	SHIMANO HG-53 9 VELOCIDADES
CÂMBIO DIANTEIRO	SHIMANO FD-M4000
CÂMBIO TRASEIRO	SHIMANO RD-M4000
CASSETTE	SHIMANO CS-HG3009
DISCO	SHIMANO 160MM C.LOCK RT-30
FREIOS	SHIMANO HIDRÁULICO M-4050
PEDIVELA	INTEGRADO FC-M4050 22/30/40
MOV. CENTRAL	SHIMANO INTEGRADO
QUADRO	LOTUS EM ALUMÍNIO 29
SELIM	DDK
SUSPENSÃO	29 C/REGULAGEM E TRAVA
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.6MM C/ BLOCAGEM
GUIDÃO	ALUMÍNIO RETO 680MM X 31,8 PTO
PNEU	29 X 2.10
SUPORE	ALUMÍNIO MTB 90MM - 31,8 PTO
CANOTE DE SELIM	ALUMÍNIO 27.2 X 400MM PTO
MOV. DE DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO 1.1/8MM H-115
RODA	ARO 29 ALUMÍNIO 32 FUIROS PTO
CÂMARA	29 X 2.35 V-PRESTA



Mountain Bike **29'** Freios Hidráulicos SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319336	29 x 17,5	14,280kg
319340	29 x 19	14,360kg



Acessar todos os Catálogos



www.lotusbike.com.br

 0800 979 5252

 

@lotusbikeoficial
fb.com/lotusbikeoficial



LOTUS
Bike

FOX DEORE



SHIMANO
DEORE



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	FOX EM ALUMÍNIO 6061
SUSPENSÃO	SUNTOUR RAIDON - A AR
DISCOS DE FREIO	160MM C.LOCK RT54
CÂMBIO TRASEIRO	DEORE RD-M6000 10V
CÂMBIO DIANTEIRO	DEORE FD-M6025
CASSETTE	10V 11X42 DEORE HG-5001
FREIOS	HIDRÁULICO DEORE M-6000
JOGO DE DIR.	1.1/8M PTO SEMI INT. B211 44M
PEDIVELA	DEORE 36/26
CORRENTE	CN-HG54 10 VELOCIDADE 116L
ALAVANCA	DEORE SL-M6000
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.8MM C/PARAF PRETO
CANOTE	ALUMÍNIO 27.2 X 350MM XXCA6
GUIDÃO	RETO PRETO 700MM X 31.8
SUPORTE	MTB PRETO 80MM - 31,8 XX7 6061
PNEU	29 X 2.10 H5129 PRETO (KEVLAR)
CÂMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
SELIM	DDK D-390
ARO	32 FUIROS
CUBO	SHIMANO RM 3050



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO A AR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319108	29 x 17,5	13.220kg
319109	29 x 19	13.350kg



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
DEORE



COMPONENTES

QUADRO	FOX EM ALUMÍNIO 6061
SUSPENSÃO	SUNTOUR RAIDON - A AR
DISCOS DE FREIO	160MM C.LOCK RT54
CÂMBIO TRASEIRO	DEORE RD-M6000 10V
CÂMBIO DIANTEIRO	DEORE FD-M6025
CASSETTE	10V 11X42 DEORE HG-5001
FREIOS	HIDRÁULICO DEORE M-6000
JOGO DE DIR.	1.1/8M PTO SEMI INT. B211 44M
PEDIVELA	DEORE 36/26
CORRENTE	CN-HG54 10 VELOCIDADE 116L
ALAVANCA	DEORE SL-M6000
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.8MM C/PARAF PRETO
CANOTE	ALUMÍNIO 27.2 X 350MM XXCA6
GUIDÃO	RETO PRETO 700MM X 31.8
SUPORTE	MTB PRETO 80MM - 31,8 XX7 6061
PNEU	29 X 2.10 H5129 PRETO (KEVLAR)
CÂMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
SELIM	DDK D-390
ARO	32 FUIROS
CUBO	SHIMANO RM 3050



Mountain Bike 29'

Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO A AR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319110	29 x 15,5	13.150kg
319111	29 x 17,5	13.220kg
319112	29 x 19	13.350kg

ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
DEORE



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	FOX EM ALUMÍNIO 6061
SUSPENSÃO	SUNTOUR RAIDON - A AR
DISCOS DE FREIO	160MM C.LOCK RT54
CÂMBIO TRASEIRO	DEORE RD-M6000 10V
CÂMBIO DIANTEIRO	DEORE FD-M6025
CASSETE	10V 11X42 DEORE HG-5001
FREIOS	HIDRÁULICO DEORE M-6000
JOGO DE DIR.	1.1/8M PTO SEMI INT. B211 44M
PEDIVELA	DEORE 36/26
CORRENTE	CN-HG54 10 VELOCIDADE 116L
ALAVANCA	DEORE SL-M6000
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.8MM C/PARAF PRETO
CANOTE	ALUMÍNIO 27.2 X 350MM XXCA6
GUIDÃO	RETO PRETO 700MM X 31.8
SUORTE	MTB PRETO 80MM - 31,8 XX7 6061
PNEU	29 X 2.10 H5129 PRETO (KEVLAR)
CÂMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
SELIM	DDK D-390
ARO	32 FUIROS
CUBO	SHIMANO RM 3050



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO A AR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319113	29 x 15,5	13.150kg
319114	29 x 17,5	13.220kg
319115	29 x 19	13.350kg



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
DEORE



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	FOX EM ALUMÍNIO 6061
SUSPENSÃO	SUNTOUR RAIDON - A AR
DISCOS DE FREIO	160MM C.LOCK RT54
CÂMBIO TRASEIRO	DEORE RD-M6000 10V
CÂMBIO DIANTEIRO	DEORE FD-M6025
CASSETTE	10V 11X42 DEORE HG-5001
FREIOS	HIDRÁULICO DEORE M-6000
JOGO DE DIR.	1.1/8M PTO SEMI INT. B211 44M
PEDIVELA	DEORE 36/26
CORRENTE	CN-HG54 10 VELOCIDADE 116L
ALAVANCA	DEORE SL-M6000
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31.8MM C/PARAF PRETO
CANOTE	ALUMÍNIO 27.2 X 350MM XXCA6
GUIDÃO	RETO PRETO 700MM X 31.8
SUPORTE	MTB PRETO 80MM - 31,8 XX7 6061
PNEU	29 X 2.10 H5129 PRETO (KEVLAR)
CÂMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
SELIM	DDK D-390
ARO	32 FUIROS
CUBO	SHIMANO RM 3050



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO A AR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319116	29 x 15,5	13.150kg
319117	29 x 17,5	13.220kg
319118	29 x 19	13.350kg



Acessar todos os Catálogos



www.lotusbike.com.br

 0800 979 5252

 

@lotusbikeoficial
fb.com/lotusbikeoficial



LOTUS
Bike

FOX SLX 22V



SHIMANO
SLX
22 - Speed



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	FOX 29 EM ALUMÍNIO 6061
GARFO	RAIDON 29 A AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	SHIMANO SLX SL-M7000
CAMBIO TRASEIRO	SHIMANO SLX FD-M7000
CAMBIO DIANTEIRO	SHIMANO SLX
CASSETTE	SHIMANO SLX CS-M7000 11X42
CORRENTE	SHIMANO CN-HG601 11 VEL
FREIOS	SHIMANO SLX M7000
MOV. CENTRAL	SHIMANO BB52
PEDIVELA	SHIMANO SLX FC-M7000 26/38 175MM
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31,8MM
CANOTE	ITM ALUMÍNIO 27,2 X 350MM XX7 6061
SELIM	LOTUS MX-5.0
GUIDÃO	ITM ALUMÍNIO 680MM X 31,8 XX7 6061
SUORTE	ITM ALUMÍNIO 80MM - 31,8 XX7 6061
MOV. DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 H5129 (KEVLAR)
CAMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
CUBO	SHIMANO SLX 32F M-7000



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319144	29 x 17,5	13.050kg
319145	29 x 19	13.150kg



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
SLX
22 - Speed



COMPONENTES

QUADRO	FOX 29 EM ALUMÍNIO 6061
GARFO	RAIDON 29 A AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	SHIMANO SLX SL-M7000
CAMBIO TRASEIRO	SHIMANO SLX FD-M7000
CAMBIO DIANTEIRO	SHIMANO SLX
CASSETTE	SHIMANO SLX CS-M7000 11X42
CORRENTE	SHIMANO CN-HG601 11 VEL
FREIOS	SHIMANO SLX M7000
MOV. CENTRAL	SHIMANO BB52
PEDIVELA	SHIMANO SLX FC-M7000 26/38 175MM
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31,8MM
CANOTE	ITM ALUMÍNIO 27,2 X 350MM XX7 6061
SELIM	LOTUS MX-5.0
GUIDÃO	ITM ALUMÍNIO 680MM X 31,8 XX7 6061
SUPORTE	ITM ALUMÍNIO 80MM - 31,8 XX7 6061
MOV. DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 H5129 (KEVLAR)
CAMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
CUBO	SHIMANO SLX 32F M-7000



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319146	29 x 17,5	13.050kg
319147	29 x 19	13.150kg

ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.



Acessar todos os Catálogos



LOTUS
Bike

FOX XT 22V



SHIMANO
Deore
XT
22V



COMPONENTES

QUADRO	FOX 29 EM ALUMÍNIO 6061
GARFO	EPIXON 29 A AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	SHIMANO XT SL-M8000
CAMBIO TRASEIRO	SHIMANO XT FD-M8000
CAMBIO DIANTEIRO	SHIMANO XT
CASSETE	SHIMANO XT CS-M8000 11X42
CORRENTE	SHIMANO CN-HG601 11 VEL
FREIOS	SHIMANO XT M8000
MOV. CENTRAL	SHIMANO BB52
PEDIVELA	SHIMANO XT FC-M8000 26/36 175MM
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31,8MM
CANOTE	ITM ALUMÍNIO 27,2 X 350MM XX7 6061
SELIM	LOTUS MX-5.0
GUIDÃO	ITM ALUMÍNIO 680MM X 31,8 XX7 6061
SUORTE	ITM ALUMÍNIO 80MM - 31,8 XX7 6061
MOV. DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 H5129 (KEVLAR)
CAMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
CUBO	SHIMANO SLX 32F M-7000



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319148	29 x 17,5	12.700kg
319149	29 x 19	12.800kg

ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.



Acessar todos os Catálogos



SHIMANO
Deore
XT
22V



COMPONENTES

QUADRO	FOX 29 EM ALUMÍNIO 6061
GARFO	EPIXON 29 A AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	SHIMANO XT SL-M8000
CAMBIO TRASEIRO	SHIMANO XT FD-M8000
CAMBIO DIANTEIRO	SHIMANO XT
CASSETE	SHIMANO XT CS-M8000 11X42
CORRENTE	SHIMANO CN-HG601 11 VEL
FREIOS	SHIMANO XT M8000
MOV. CENTRAL	SHIMANO BB52
PEDIVELA	SHIMANO XT FC-M8000 26/36 175MM
ABRAÇADEIRA	ALUMÍNIO 31,8MM
CANOTE	ITM ALUMÍNIO 27,2 X 350MM XX7 6061
SELIM	LOTUS MX-5.0
GUIDÃO	ITM ALUMÍNIO 680MM X 31,8 XX7 6061
SUORTE	ITM ALUMÍNIO 80MM - 31,8 XX7 6061
MOV. DIREÇÃO	SEMI INTEGRADO
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 H5129 (KEVLAR)
CAMARA	29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM
CUBO	SHIMANO SLX 32F M-7000



Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319150	29 x 17,5	12.700kg
319151	29 x 19	12.800kg

ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.



Acessar todos os Catálogos



LOTUS
Bike

CARBONO THOR 142MM



12 Velocidades

Verniz localizado sobre os adesivos

Traseira de 142mm



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	CARBONO THOR 142MM EIXO 12 MM
SUSPENSÃO	EPIXON 29 AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CAMBIO TRASEIRO	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CASSETTE	LOTUS CS-AX12 12 VEL. 11X52T
CORRENTE	SHIMANO CN-M7100 12 VEL.
FREIOS	CXR HIDRÁULICO 4 PISTÕES
MOV. CENTRAL	LOTUS BB-03 MTB PRESS FIT
PEDIVELA	LOTUS X6M-713L ALUMÍNIO 7075 36T
ABRAÇADEIRA	EM ALUMÍNIO 31.8MM
CANOTE	ITM EM ALUMÍNIO 27.2 PRETO
SELIM	DDK D373 MX-5.0
GUIDÃO	ITM EM ALUMÍNIO 31.8 X 680MM
SUPORTE	ITM EM ALUMÍNIO 80MM 31.8
MOV. DIREÇÃO	INTEGRADO COM ROLAMENTO H373
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 KEVLAR
CAMARA	29 X 2.20 V.PRESTA 48MM
CUBO	LOTUS 32 FUROS C/ ROLAMENTO

Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319396	29 x 15	11,510kg
319082	29 x 17	11,600kg
319085	29 x 19	11,790kg



Acessar todos os Catálogos



12 Velocidades

Verniz localizado sobre os adesivos

Traseira de 142mm



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	CARBONO THOR 142MM EIXO 12 MM
SUSPENSÃO	EPIXON 29 AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CAMBIO TRASEIRO	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CASSETTE	LOTUS CS-AX12 12 VEL. 11X52T
CORRENTE	SHIMANO CN-M7100 12 VEL.
FREIOS	CXR HIDRÁULICO 4 PISTÕES
MOV. CENTRAL	LOTUS BB-03 MTB PRESS FIT
PEDIVELA	LOTUS X6M-713L ALUMÍNIO 7075 36T
ABRAÇADEIRA	EM ALUMÍNIO 31.8MM
CANOTE	ITM EM ALUMÍNIO 27.2 PRETO
SELIM	DDK D373 MX-5.0
GUIDÃO	ITM EM ALUMÍNIO 31.8 X 680MM
SUPORTE	ITM EM ALUMÍNIO 80MM 31.8
MOV. DIREÇÃO	INTEGRADO COM ROLAMENTO H373
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 KEVLAR
CAMARA	29 X 2.20 V.PRESTA 48MM
CUBO	LOTUS 32 FUROS C/ ROLAMENTO

Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319397	29 x 15	11,510kg
319083	29 x 17	11,600kg
319086	29 x 19	11,790kg



Acessar todos os Catálogos



12 Velocidades

Verniz localizado sobre os adesivos

Traseira de 142mm



ATENÇÃO ESTE MODELO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE MONTAGEM EM PEÇAS SEM AVISO PRÉVIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A CARRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS. 0800 979 5252

Imagem meramente ilustrativa.

COMPONENTES

QUADRO	CARBONO THOR 142MM EIXO 12 MM
SUSPENSÃO	EPIXON 29 AR C/ TRAVA NO GUIDÃO
ALAVANCA	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CAMBIO TRASEIRO	LOTUS AX 12 VELOCIDADES
CASSETTE	LOTUS CS-AX12 12 VEL. 11X52T
CORRENTE	SHIMANO CN-M7100 12 VEL.
FREIOS	CXR HIDRÁULICO 4 PISTÕES
MOV. CENTRAL	LOTUS BB-03 MTB PRESS FIT
PEDIVELA	LOTUS X6M-713L ALUMÍNIO 7075 36T
ABRAÇADEIRA	EM ALUMÍNIO 31.8MM
CANOTE	ITM EM ALUMÍNIO 27.2 PRETO
SELIM	DDK D373 MX-5.0
GUIDÃO	ITM EM ALUMÍNIO 31.8 X 680MM
SUPORTE	ITM EM ALUMÍNIO 80MM 31.8
MOV. DIREÇÃO	INTEGRADO COM ROLAMENTO H373
PNEU	CHAOYANG 29 X 2.10 KEVLAR
CAMARA	29 X 2.20 V.PRESTA 48MM
CUBO	LOTUS 32 FUROS C/ ROLAMENTO

Mountain Bike **29'**
Freios Hidráulicos
SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO APROX.
319398	29 x 15	11,510kg
319084	29 x 17	11,600kg
319087	29 x 19	11,790kg



Acessar todos os Catálogos



www.lotusbike.com.br



0800 979 5252



@lotusbikeoficial



fb.com/lotusbikeoficial